

# CCF EMULROUT +

## ENROBE PAE

### AVANTAGES

- \* Facile d'emploi. Résiste à la chaleur et au froid. A base de **bitume à froid**. Ne nécessite **aucun mélange ni chauffage**. **Compatible** avec l'asphalte et le béton. Adhérence et une flexibilité exceptionnelles. Durcissement par compactage et exposition à l'air. **Sèche** très rapidement.

### UTILISATIONS

- **Réparation immédiate** des trous et nids de poule sur les routes, les parkings, les trottoirs, les préaux, les cours d'école, les regards de voirie, les terrains de jeux, les allées de jardins.

### MODE D'EMPLOI

- \* **Prêt à l'emploi.**

**POUR LES TROUS INFÉRIEURS A 4 CM :** Balayer les débris, les poussières et l'eau. Verser dans le trou une quantité suffisante de manière à le faire légèrement déborder, en veillant à ce que le produit recouvre tous les bords. Tasser le produit avec le dos d'une pelle ou à l'aide d'une dame ou par le passage d'un véhicule.

**POUR LES TROUS SUPÉRIEURS A 4 CM :** Etablir un matelas composé d'abord d'une couche de produit de 1 cm d'épaisseur sur le fond et les parois du trou. Remplir ensuite le trou d'un matériau compactable (gravas, cailloux de blocage). Bien compacter puis terminer le remplissage par une couche de 2 cm de produit tout en laissant un dôme qui permettra le tassement normal par le dos d'une pelle ou à l'aide d'une dame ou encore par la circulation.

### CARACTERISTIQUES

Aspect :	Solide
Couleur :	Noir ou rouge
Densité :	1.8 à 2
Consommation moyenne :	
Pour un nid de poule de taille moyenne 25 cm de diamètre, profondeur 2 cm :	2 kg
Granulométrie :	0/4

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

**Refermer hermétiquement les seaux en partie utilisés.**

**En hiver ne pas employer le produit dans les trous qui viennent de recevoir des produits de salage.**

**Conservation du produit : 6 mois en emballage fermé, dans un local tempéré entre 15° et 25°C.**

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.