



ECO PACK LD

PACK ECO LONGUE DUREE
ASSOCIATION DANS LE MEME CARTON 100g de FLAZON ET
DE 1x5L D'HERTIN MID POUR TRAITER 5000 A 6250M²



CHARDON DES CHAMPS
Cirsium arvense



GAILLET-GRATTERON
Galium aparine



MATRICAIRE CAMOMILLE
Matricaria chamomilla



RAVENELLE
Raphanus raphanistrum



VÉRONIQUE A FEUILLE DE LIERRE
Veronica hederifolia



COQUELICOT
Papaver rhoeas



GRÉMIL DES CHAMPS
Lithospermum arvense



MOURON DES OISEAUX ou **MOURON BLANC**
Stellaria media



MERCURIALE ANNUELLE
Mercurialis annua



VÉRONIQUE RUSTIQUE
Veronica agrestis



FUMETERRE
Fumaria officinalis



LAMIER POURPRE
Lamium purpureum



RENOUÉE LISERON
Polygonum convolvulus



RUMEX
Rumex crispus



LISERON DES CHAMPS
Cornivolutus arvensis

ECO PACK LD

PACK ECO LONGUE DUREE
ASSOCIATION DANS LE MEME CARTON 100g de LA SENTE et
de 1x5L D'HERTIN MID POUR TRAITER 5000 A 6250M²

AVANTAGES

2 produits complémentaires pour un **désherbage complet curatif et préventif**. **Rapidité d'action** sur les herbes levées et **longue persistance d'action** (5 à 6 mois). Optimisation de la dose de flazasulfuron don économies. Solution de désherbage sans glyphosate.

UTILISATIONS

ECO PACK LD est utilisé pour le **désherbage** des allées de parcs et jardins publics, des trottoirs, cimetières, abords de bâtiments, voies de communication, en zones perméables et à proximité ou non d'espaces verts plantés d'arbres ou d'arbustes.

MODE D'ACTION / EFFICACITE

ECO PACK LD associe 2 dés herbants renfermant des matières actives aux modes d'action et spectres d'efficacité complémentaires.

HERTIN MID est un concentré soluble contenant de l'Amitrole et du 2,4 D, 2 matières actives principalement à **action foliaire systémique mais aussi racinaire**.

HERTIN MID se caractérise par une **grande rapidité d'action** sur les herbes déjà levées, un spectre d'efficacité aussi large que celui du glyphosate et une **persistance d'action d'environ 1 mois**.

LA SENTE est un granulé dispersible dans l'eau contenant du flazasulfuron, une matière active à action **principalement racinaire** (et secondairement foliaire sur jeunes plantules). Il permet de contrôler la germination des graines d'adventices **pendant 5 à 6 mois** (action préventive et longue persistance d'action).

Cette complémentarité des 2 produits confère à leur mélange une très grande efficacité qui s'exerce à la fois **sur les mauvaises herbes annuelles, bisannuelles et vivaces, graminées et dicotylédones**.

La persistance d'action de l'**HERTIN MID** (avantage sur les glyphosates) permet de diminuer légèrement la dose hectare du **LA SENTE** dans le mélange (**160 g au lieu de 200 g**) tout en conservant une longue rémanence (**5 à 6 mois**).

COMPOSITION DE L'ECO PACK LD ET DOSES PRECONISEES

1 x 5 L HERTIN MID

- Concentré soluble
- Amitrole: 230 g/l
- 2,4 D : 60 g/l
- SURTOUT pour le CURATIF
- A.M.M. : n° 8900669
- Classement Xi
- Dose préconisée : 8 L/Ha

2 x 50 G LA SENTE

- Granulé dispersible
- Flazasulfuron : 25%
- SURTOUT pour le PREVENTIF
- A.M.M. : n° 2060071
- Sans classement toxicologique
- Dose préconisée : 160 g/Ha

ECO PACK LD

(Suite)

MODE D'EMPLOI

1) *Epoque d'utilisation :*

ECO PACK LD s'utilise de préférence au début du printemps (fin mars, avril) sur un sol perméable où des mauvaises herbes ont déjà levé.

2) *Doses d'emploi :*

Les 2 produits de l'**ECO PACK LD** s'utilisent en mélange de la façon suivante :

Matériel	Volume	Surface traitée	Dose	
	d'eau		HERTIN MID	LA SENTE
Pulvé à dos	10 L	200 m ²	160 ml	3,2 g
Pulvé porté ou tracté	312,5 L	5000 à 6250	5 L	100 g

- S'assurer que le mélange a bien été agité avant utilisation.
- Dans le cas des pulvérisateurs à dos, nous conseillons de mesurer au préalable la surface traitée avec 10 L de bouillie afin d'adapter si nécessaire la concentration en produits.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Traiter par beau temps, calme et sans vent.
- Eviter tout ruissellement du mélange des produits vers les points d'eau.
- Eviter toute projection du mélange sur des végétaux non ciblés (plantations, gazons, ...)
- Ne l'appliquer que sur des surfaces perméables.
- Traiter à une pression maximale de 2 bars.
- Nettoyer soigneusement les pulvérisateurs après traitement. Epanche l'eau de rinçage sur la partie déjà traitée.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.