

## SYSTEME DE DILUTION AUTOMATIQUE AUTODOSE

## SYSTEME DE DILUTION AUTOMATIQUE

Système de dilution automatique des détergents concentrés pour la plonge manuelle avec rinçage intégré.

Délivre automatiquement la solution détergente dans les éviers et bacs de plonge

Fonctionnement <u>sans alimentation électrique ni air comprimé</u>

Grande stabilité des dilutions à différentes pressions

Raccordement direct et rapide à un robinet cuisine standard à col de cygne

N'affecte pas le fonctionnement normal du robinet

Installation rapide et simplicité d'utilisation

Design <u>ergonomique</u> et <u>faible encombrement</u>

Garantie d'une dilution précise et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques



Corps en acier chromé

Bouton d'activation en PP renforcé fibre de verre

Joint torique FPM

Débit <u>20 litres/minute</u> (à une pression de 2,76 Bar)

Dilution par Venturi avec réglage de la concentration par buse de couleur calibrée

Rapport de dilution de 0,24 à 13 %

Pression de travail : 0,15 à 6 bar

Filtre intégré

Raccordement rapide et direct sur les robinets cols de cygnes des éviers de cuisine grâce à son filetage standard M22x1

Fonction rinçage intégrée : l'aspiration du produit se coupe automatiquement avec l'arrêt du robinet

## Kit d'installation inclus

- Sachet de 14 buses de couleur calibrées
- Ligne d'aspiration en PVC
- Poids en céramique
- Crépine d'aspiration
- Colliers rilsan pour fixation rapide du tube d'aspiration sur le col de cygne
- Notice d'installation

V00 du 17/06/2015