

BLOC RODONTICIDE BRODIFACOUM

**BLOC EXTRUDÉ PARAFFINÉ BRODIFACOUM 12 PPM
APPÂT RODONTICIDE - PRÊT À L'EMPLOI - SPÉCIAL SOURIS / RATS**

AVANTAGES

BLOC RODONTICIDE BRODIFACOUM possède une grande appétence, une action rapide et efficace sur espèces résistantes.

Idéal en cas de concurrence alimentaire, il est utilisable en milieu sec et humide, intérieur et abords extérieurs. Facile d'emploi. Une paire de gants fournie.

UTILISATIONS

BLOC RODONTICIDE BRODIFACOUM est un appât contre rats et souris du stade juvénile au stade adulte.

De forte appétence, grâce à sa formulation à base d'ingrédients alimentaires, c'est un appât stable et très utile en cas de forte compétition alimentaire (*en présence de céréales, ...*).

BLOC RODONTICIDE BRODIFACOUM est recommandé en traitement préventif autour des cellules de stockage.

MODE D'EMPLOI


Contre les rats à l'intérieur et à l'extérieur : 200g d'appât par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres.

Contre les souris uniquement à l'intérieur : 40g d'appât par point d'appât espacés de 1 à 2 mètres.

Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât dans un poste qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.

Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (*pour le traitement contre les souris*) ou 5 à 7 jours (*pour le traitement contre les rats*) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs.

Recharger le poste d'appâtage au besoin. Le produit ne peut être utilisé que dans des **postes d'appâtage sécurisés**.



BLOC RODONTICIDE BRODIFACOUM

(suite)

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Bloc solide bleu
Odeur :	Caractéristique
Densité :	1,221 ±0,002
Hydrosolubilité :	Insoluble
Matière active :	BRODIFACOUM (CAS n°56073-10-0 / 0,012 g/kg / TP14).
Homologation :	AMM n° FR-2017-0038 au nom de Fanga B+ Bloc P.
Classements CLP :	Sans classement
Conditionnement :	Boite de 300 gr (15 sachets de 20 gr).

Qualité professionnelle
Usage grand public

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (*des pièges par exemple*).

Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (*par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires*). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (*par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, ...*). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit.

Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

TUNNEL SO ♦ TUNNEL A RATS ♦ PATE RODONTICIDE DIFENACOUM