

# ANTI - GRAFFITI

#### LA REPONSE GLOBALE AUX GRAFFITIS

# **AVANTAGES**

Présentation en lingettes non tissées. Elimine efficacement **graffitis**, **encres** et **peintures tenaces**. Applicable sur surfaces lisses. **Prêt à l'emploi**. Elimine facilement les **tags**. Economique à l'utilisation. **Evite l'utilisation de plusieurs produits**. Ne contient **ni alcool ni solvant agressif**. Simple d'utilisation. Utilisable à titre **curatif**. **Action immédiate**.

### UTILISATIONS

Panneaux de signalisation, vitrines, cabines téléphoniques, véhicules, halls de gare, toutes surfaces carrelées ou métalliques,

### MODE D'EMPLOI

Tirer HORIZONTALEMENT une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Si la lingette suivante n'avait pas amorcé sa sortie, ouvrir le conditionnement et réamorcer par la lingette du centre du rouleau. Bien refermer le conditionnement après usage, pour éviter le dessèchement des lingettes.

Frotter avec le côté abrasif en effectuant un mouvement circulaire. Essuyer ensuite avec le côté doux. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchet.

En cas de taches très rebelles (notamment les tags anciens, bien incrustés), préhumidifier la surface avec la lingette et laisser agir quelques minutes avant de frotter.

# CARACTERISTIQUES

Présentation : Lingettes non-tissées

Qualité: Abrasif

Feuilles:

Longueur: 300 mm Largeur: 250 mm

Nombre: 70 lingettes / seau

Point éclair :67 °CDensité := 1Hydrosolubilité :InsolubleClassements CLP:Sans





#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

**ECOPEINT GEL ♦ ECOPEINT LIQUIDE**