

DETER PISTE

DETERGENT SURPUISSANT POUR L'ELIMINATION DES HYDROCARBURES

AVANTAGES

DETER PISTE à des <u>propriétés émulsionnantes et dispersantes</u> sur les produits d'origine pétrolière. **Agit très rapidement** sur les carburants et combustibles. **Economique** à l'utilisation.

Utilisable sur de nombreuses surfaces : carrelages, tommettes, sols poreux, bétons, pierre, ...

UTILISATIONS

Sur le gasoil, GNR, Essence, fuel, ... sur les sols des stations-service, garages, sur les pompes de distribution des carburants, pistes de Drive, ...

Est utilisé également par les professionnels de la distribution des hydrocarbures pour le nettoyage des débordements accidentels de fuel lors des remplissages de cuves, des tuyaux de transfert d'hydrocarbures, de suies et toute autre tâche grasse difficile à éliminer.

MODE D'EMPLOI

DETER PISTE est à diluer de 1% à 10% avec de l'eau :

- 1% pour une utilisation en monobrosse et en autolaveuse,
- 2% pour une utilisation manuelle,
- 10% en gros décapage ou sur les pistes de stations-services.

Appliquer **DETER PISTE** sur la surface à nettoyer. **Laisser agir** quelques minutes. Si nécessaire, faire une action mécanique. **Rincer ensuite** à l'eau claire afin de faire disparaître totalement les souillures.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide

Couleur : jaune fluo

Parfum : pin

Densité:1,03 +/- 0,01pH:13,5 +/-0.5Solubilité:Totale dans l'eauInflammabilité:Non inflammable

Mention d'avertissement : DANGER

Classements CLP: SGH05





PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

ABSOR 18 50 ♦ BIO DESTRUDOR ♦ HYDROCAR BIO ♦ DETER G.O NF

V03 du 05/12/2018